

Multi@TTS

语音包导入与保活设置教程

微信预览版 | 适用于首次安装、导入语音包并给 AutoTark 调用 TTS

先记住这一点

语音包放到车机能访问的文件夹后，保持压缩包原样即可，不需要解压。Multi@TTS 的「导入数据」会直接读取压缩包。

1

准备语音包

把语音包放进下载目录、U 盘目录、LocalSend 接收目录，或其他文件管理器能打开的位置。

2

安装并打开 Multi@TTS

打开后进入音色列表页面，能看到音色名称、音色代号和试听按钮。

3

导入数据并重载

点击右上角三个点，先选「导入数据」，选中语音包压缩包；导入完成后再选「重载数据」。

4

打开转发服务

点击左上角菜单按钮，在侧边栏底部找到「转发服务」，打开右侧开关。


5

打开通知保活

进入「软件设置」，找到「通知保活」，打开右侧开关，减少后台被系统清理。

1. 打开 Multi@TTS

安装完成后打开 Multi@TTS。正常情况下会进入音色列表，说明软件已能读取到当前音色数据。




主界面：能看到音色列表、代号和试听按钮。

2. 导入语音包

在主界面点击右上角三个点，选择「导入数据」。进入文件选择器后，找到语音包压缩包并直接选择。

导入完成后回到右上角菜单，点击「重载数据」。如果主界面能看到音色数据，就说明导入正常。




右上角菜单：先点「导入数据」，导入完成后点「重载数据」。

导入后一定要重载

只导入不重载时，音色列表可能还显示旧数据。导入完成后点「重载数据」，再回主界面确认是否有音色。

3. 打开转发服务


点击左上角菜单按钮，打开侧边栏。在侧边栏底部找到「转发服务」，把右侧开关打开。AutoTark 需要通过这个服务读取音色并播放语音。



侧边栏：确认「转发服务」开关已开启。

4. 打开通知保活

在侧边栏点击「软件设置」，进入设置页。找到「通知保活」，打开右侧开关。开启后，Multi@TTS 在后台更不容易被系统清理。



软件设置：确认「通知保活」已启用。

完成检查

- 主界面能看到音色名称和音色代号。
- 右上角菜单里已经执行过「重载数据」。
- 侧边栏底部「转发服务」开关已打开。
- 软件设置里的「通知保活」开关已打开。
- 如果 AutoTark 仍加载不到音色，先回 Multi@TTS 再点一次「重载数据」。

推荐转发格式

给用户或群里直接发这份 PDF 即可。微信里点开就是预览，不会显示 Markdown 标记，截图和步骤顺序也更稳定。